


Solvärmesystem Plattvärmväxlare

För inkoppling till ackumulatortank utan solslinga



Solvärmesystem med plattvärmväxlare är kostnadseffektivt när du inte har någon solslinga i tanken.

Med värmväxlare så kan du ladda in värme i tanktoppen och skapa temperatur skiktning. Plattvärmväxlaren växlar det solvärmda vattnet mycket effektivt!

Solvärmesystemet innehåller,

- Solfångare
- Pumpgrupp Primosol 130/4 (avluftare, backventiler)
- Solstyrning SR1168, avsedd för styrning mot för plattvärmväxlare (varvtalsstyrning, energimätning, temperaturloggning, möjlig internetuppkoppling)
- Expansionskärl 25 liter med väggfäste (50 liter vid 5 – 8 st. solfångare)
- 20 m, flexibelt rostfritt rör DN16 med HT Armaflex 19mm tjocklek (kan ersättas mot solkulvert)
- Plattvärmväxlare B3-23A-30 inklusive formgjuten isolering
- Cirkulationspump DAB Evotron 40/130 klass A, pumpkulventiler
- Alla nödvändiga kopplingar förutom mellan tank och plattvärmväxlare
- Diverse montage-material
- Systemfyllningspump
- Reserv vakuumbör

Solvärmesystem Plattvärmväxlare

För inkoppling till ackumulatortank utan solslinga

| | |
|---|------------------|
| Solvärmepaket PA , 2 stycken solfångare, 25 liter expansionskärl (2350 kWh/år) | 21.600 kr |
| Solvärmepaket PA , 3 stycken solfångare, 25 liter expansionskärl (3525 kWh/år) | 26.200 kr |
| Solvärmepaket PA , 4 stycken solfångare, 25 liter expansionskärl (4700 kWh/år) | 30.800 kr |
| Solvärmepaket PA , 5 stycken solfångare, 50 liter expansionskärl (5875 kWh/år) | 35.700 kr |
| Solvärmepaket PA , 6 stycken solfångare, 50 liter expansionskärl (7050 kWh/år) | 40.300 kr |

*Större solvärmeanläggning - inget problem! Solvärmesystemen anpassas efter ditt behov.
Anpassning av rörlängd och rördimension, placering av solfångare, pumpgrupp, benställ för solpaneler,
mm.*

Flexibelt rostfritt rör och HT Armaflexisolering kan ersättas med solkulvert.

Alla priser är inklusive moms.
Eventuell frakt, takfästen och glykol tillkommer.
Priser gäller tillsvidare.
Kontakta oss för mer detaljerad information.

För alternativ placering av solfångare – se nedan!

Solvärmesystem Plattvärmväxlare

För inkoppling till ackumulatortank utan solslinga

